

OPEL Corsavan



Benzin	Van		Van
	Motor	Menjač	sa PDV-om i bez eko takse
			bez PDV-a i eko takse
Benzin	1.2 TWINPORT ECOTEC® 51 kW/70 KS	Manuelni menjač sa 5 brzina	10 039 8 366
	1.4 TWINPORT ECOTEC® 55 kW/75 KS	Manuelni menjač sa 5 brzina	10 239 8 532
	1.4 ECOTEC® 66 kW/90 KS	Manuelni menjač sa 5 brzina	10 589 8 824
	1.4 ECOTEC® Start/Stop 66 kW/90 KS	Easytronic menjač sa 5 brzina	11 339 9 449

Dizel	Van		Van
	Motor	Menjač	sa PDV-om i bez eko takse
			bez PDV-a i eko takse
Dizel	1.3 CDTI ECOTEC® Start/Stop 55 kW/75 KS	Manuelni menjač sa 5 brzina	13 339 11 116
	1.3 CDTI ECOTEC® Start/Stop 70 kW/95 KS	Manuelni menjač sa 5 brzina	13 939 11 616
	1.3 CDTI ECOTEC® Start/Stop 70 kW/95 KS	Easytronic menjač sa 5 brzina	14 239 11 866

Oprema po izboru		Van	
		sa PDV-om bez PDV-a	
Sight & Light paket 1			100
Senzor za kišu, Automatska kontrola svetla sa detekcijom tunela, Unutrašnji retrovizor osetljiv na svetlost	OCP		83
Paket pomoći vozaču 2			500
Unapređene informacije za vozača na instrument tabli, Prednja kamera i upozorenje pri izlasku iz trake kojom se vozi, Prepoznavanje znakova na putu, Sistem upozorenja od čeonog sudara, Indikator za praćenje rastojanja, Unutrašnji retrovizor osetljiv na svetlost	OBG		417
Zimski paket			283
Prednja sedišta sa grejačima, Upravljač sa grejačima	OBL		236
Najbolje rangirani paket po NCAP-u (4*)			S
Bočni i krovni vazdušni jastuci za vozača i suvozača, Podsetnik za sigurnosni pojas, napred, suvozač, Inteligentni podsetnik vezivanja pojasa, pozadi	V4Z		
Business Edition paket			800
Klima uređaj, manualni, Radio AM/FM Stereo, Seek/Scan, CD, Ekran sa satom, Etr, MP3/WMA (CD 3.0 BT) USB, Aux/in, Wireless interfejs, Svetla za maglu, napred s crnim okvirom, Upravljač, 3-kraki, koža, sa srebrnim okvirom, Putni računar	LP27		667
Paket za hladno vreme			40
	T2C		33

Spoljašnje karakteristike		Van	
		sa PDV-om bez PDV-a	
Osnovna boja			0
	BAS		0
Metalik boja/Boja sa sedefastim efektom			350
	9M2		292
Sjajna boja			130
	9BR		108
Boutique boja			500
	BBQ		417
Halogeni farovi			S
	CHSA		
Halogeni farovi sa LED DRL			100
	CHSB		83
Svetla za maglu, napred s crnim okvirom			120
	CFL1		100
Električni spoljni retrovizori, elektro podesivi, s manuelnim sklapanjem (Postolje: crno zrnasto; poklopac: u boji karoserije)			S
	CMSA		
Električni spoljni retrovizori, elektropodesivi, manuelno sklopivi, s grejačima (postolje: crno zrnasto, maska: u boji karoserije)			60
	CMSG		50
Zatamljeni prozori			S
	AKN		
Zatamnjeni prozori, zadnji bočni i zadnje staklo			110
	AKO		92
Spuštena sportska šasija sa sportski podešenim ogibljenjem			134
	XJ2		112
Kuka za vuču			500
	V65		417

Unutrašnje karakteristike		Van	
		sa PDV-om bez PDV-a	
Presvlake tekstil, Spot, Shimmer crne			0
	TANP		0
Comfort model prednjih sedišta			0
	TANR		0
Sportska prednja sedišta			S
	AG4		
Vozačevo sedište podesivo po visini			S
	AG5		
Uređaj za podešavanje visine sedišta suvozača			50
	AG6		42
Sedište suvozača, 4 smer (napred/nazad, gore/dole), s naslonom koji se spušta			75
	AH3		63
Sedište za vozača, 4-smerno s naslonom koji se spušta			40
	SVC		33
Središnja konzola, manualna parkirna kočnica, 2 držača šolja pozadi; Napred držač za šolju („savršena adaptacija“), gumena podloga u centralnoj konzoli			7
	DT4		6
Pušački paket (stilizovana pepeljara s hromiranim okvirom, upaljač)			S
	KC5		
12V utičnica za struju, napred			S
	AXG		
Električni podizači prozora, vozač			S
	AEF		
Električni podizači prozora, suvozač			S
	N45		
Volan, 3-kraki, poliuretanski (PU) crni			S
	N52		
Volan, 3-kraki, poliuretanski (PU) crni sa srebrno obojenim okvirom			110
	N52		92
Upravljač, 3-kraki, koža, sa srebrnim okvirom			110
	N34		92
Komande radio aparata na upravljaču, Automatska elektronska kontrola tempomata, regulator brzine			90
	K33		75
Tempomat s graničnikom brzine			75
	B75		63
Obloga za prtljažni prostor			75
	B75		63

Unutrašnje karakteristike		Van	
		sa PDV-om bez PDV-a	
Gumena podna obloga	BG9	75	63
Skladišni pretinac u teretnom prostoru	BNN	75	63
HVAC sistem grejača	C41	S	
Klima uređaj, manuelni	C60	800	667
Jednozonski automatski ECC	C68	990	825
Jednozonski automatski ECC sa LP27	C68	390	325
Pomoćni grejač, pogon na gorivo, na daljinsko upravljanje (OSV)	K07	1 500	1 250
Prednje staklo s grejačem	C50	130	108
Krovno svetlo, napred, sa svetlima za čitanje i mikrofonom za „hands-free“ telefoniranje bez angažovanja ruku	C95	40	33
Sirena sa jednim zvukom	U04	S	
Držači za mrežu za bezbednost tereta	V91	50	42
Bezbednosna mreža	AP9	S	





Informativno-zabavni program		Van	
		sa PDV-om bez PDV-a	
Radio CD 3.0 BT		350	
4 zvučnika, Kratka krovna antena, Krovno svetlo, napred sa svetlima za čitanje i mikrofonom za telefon bez korišćenja ruku	CR02	292	
Sistem za informisanje i zabavu s radijom - Srednjeg nivoa (BYOM 2)		603	
4 zvučnika, Kratka krovna antena, Krovno svetlo, napred sa svetlima za čitanje i mikrofonom za telefon bez korišćenja ruku	CR03	503	
Sistem za informisanje i zabavu s radijom - Srednjeg nivoa (BYOM 2) ca LP27	CR03	341	284
Navi 4.0 IntelliLink		1 063	
6 zvučnika, Kratka krovna antena, Krovno svetlo, napred sa svetlima za čitanje i mikrofonom za telefon bez korišćenja ruku	CR04	886	
Držač za opremu-navigaciju (Flex Dock)	E84	60	50
Integralni digitalni audio sistem DAB/DAB+/DMB-R	U2Q	240	200
Putni računar	U68	90	75
Kamera za hod unazad, uklj. smernice u koloru i znake upozorenja za otkrivene prepreke (Dostupno samo sa: UD7 & UF7)	UVC	350	292
Zona s instrumentima kod vozača (DIC), 3.5" TFT jednobojni, beli	UDC	50	42

Bezbednost		Van	
		sa PDV-om bez PDV-a	
Elektronski program za stabilnost (ESP)	FZ3	S	
Podrška pri kretanju na usponu (HSA)	KB5	S	
Sistem za nadzor pritiska u pneumaticima (TPSM - Tire pressure monitoring system)	UJM	S	
Prekidač za deaktivaciju vazdušnog jastuka suvozača (upravljanje putem ključa)	C99	S	
Pomoć pri parkiranju (ultrazvučna), pozadi	UD7	190	158
Brava na daljinsko zaključavanje	AU3	S	
Preklopiv ključ	KTF	S	
Napredni alarmni sistem		200	
Alarm protiv krađe, Alarmna sirena protiv kradje, Prekidači za otvorena vrata, prekidač za haubu, bezbednosni LED na instrument tabli, lampica za upozorenje na kradju i poruka na IPC-u	XiC5	167	
Sigurnosni šrafovi (komplet od 4)	PB4	30	25
Zaštita za karoseriju prilikom transporta	VE9	100	83

		Van	
Točkovi		sa PDV-om bez PDV-a	
Čelični točak 5.5J x 14 s ravnom ratkapnom sa pneumaticima 185/70 R14 88T	RRB	S	
Čelični točak 6.0J x 15 s ratkapnom sa pneumaticima 185/65 R15 88H	RRL	60	50
Strukturni točak, sim. 4-kraki 6.0J x 15 s 4 dupla kraka i stilizovanom ratkapnom sa pneumaticima 185/65 R15 88H	SKJ	100	83
Točak od lake legure 6.5J x 16, 4 dupla kraka, varijanta površinske boje br.1: srebrna sa pneumaticima 195/55 R16 87H	RRZ	450	375
Pneumatici 185/65 R15 88T ALS (Dostupno samo sa: RRL/SKJ)	RN3	130	108
Pneumatici 195/55 R16 87H LRR (Dostupno samo sa: RRZ)	RHW	200	167
Pneumatici 195/55 R16 87H ALS (Dostupno samo sa: RRZ)	RNR	200	167
Pneumatici 195/55 R16 87H (Dostupno samo sa: RRZ)	RNT	200	167
Čelični rezervni točak normalnih dimenzija (Dostupno samo sa: RRB/RRL/SKJ)	QQ5	(S)	

		Van	
Pribor		sa PDV-om bez PDV-a	
Držač za šolju s pretincem i držačem za olovku	VBV	20	17
Držač za šolju i pretinac s umetkom za beležnicu	VBH	20	17
Držač za šolju i pretinac za sitne predmete	VBT	20	17
Podloga za prtljažni/teretni prostor	CBW	50	42
Patosnice za sve vremenske uslove (gumene)	BDM	40	33
Patosnice - Velur	BDN	35	29

Opšti detalji	
Karoserijski detalji	Van
Visina	1479
Dužina	4021
Razmak osovine točkova	2510
Širina (sa/bez bočnih retrovizora)	1944 / 1736
Razmak točkova (prednji/zadnji)	1472 / 1464
Radijus okretanja u metrima	Van
Od ivice do ivice trotoara	10,30
Od pregrade do pregrade	10,50
Dimenzije prtljavnog prostora (ECIE/GM) u mm	Van
Dužina poda do zadnjeg sedišta	1257
Širina između kućišta točka	969
Visina prtljaga	796
Visina otvaranja	763
Širina otvora	980
Zapremina prtljavnog prostora (ECIE) u ltr.	Van
Kapacitet prtljažnika	285
Kapacitet prtljažnika do zadnje ivice prednjeg sedišta i krova	1050
Težina i opterećenja osovine u kg	Van
Težina praznog vozila zajedno sa vozačem	1120-1199
Dozvoljena bruto težina vozila	1575-1665
Maksimalni vučni kapacitet sa kočnicama (12% gradijenta) / bez kočnica	450-500 / 500-1000



Motori	Benzin Motori			
	1.2 TWINPORT ECOTEC® (51 kW / 70 KS)	1.4 ECOTEC® (55 kW / 75 KS)	1.4 ECOTEC® (66 kW / 90 KS)	1.4 ECOTEC® Start/Stop (66 kW / 90 KS)
Emisije norme	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6
Gorivo	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Broj cilindara	4	4	4	4
Prečnik cilindra u (mm)	73,4	73,4	73,4	73,4
Hod klipa u (mm)	72,6	82,6	82,6	82,6
Zapremina motora u cm ³	1229	1398	1398	1398
Maksimalna snaga motora (kW/KS)	51 / 70	55 / 75	66 / 90	66 / 90
Maksimalna snaga pri broju obrtaja u minuti	5600	4200-6000	6000	6000
Maksimalna snaga obrtanja (Nm)	115	130	130	130
Maksimalni obrtni moment pri broju obrtaja u minuti	4000	4000	4000	4000

Menjač	Potrošnja goriva (l/100 km) 1999/100/EU			
	Manuelni menjač sa 5 brzina	Manuelni menjač sa 5 brzina	Manuelni menjač sa 5 brzina	Easytronic menjač sa 5 brzina
Gradski uslovi	6,6 - 6,7	6,5 - 6,6	6,4 - 6,6	5,8 - 5,9
Vangradski uslovi	4,5 - 4,6	4,3 - 4,4	4,3	4,0 - 4,1
Kombinovano	5,3 - 5,4	5,1 - 5,2	5,1 - 5,2	4,7 - 4,8
CO ₂ emisija (gr/km)	124 - 126	119 - 122	119 - 121	110 - 112
Maksimalna brzina (km/h)	162	164	175	175
Ubrzanje 0-100 km/h (sec.)	16,0	14,8	13,2	13,9

Dizel Motori			
Motori	1.3 CDTI ECOTEC® Start/Stop (55kW / 75 KS)	1.3 CDTI ECOTEC® Start/Stop (70 kW / 95 KS)	1.3 CDTI ECOTEC® Start/Stop (70 kW / 95 KS)
Emisione norme	EURO6	EURO6	EURO6
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel
Broj cilindara	4	4	4
Prečnik cilindra u (mm)	69,6	69,6	69,6
Hod klipa u (mm)	82,0	82,0	82,0
Zapremina motora u cm ³	1248	1248	1248
Maksimalna snaga motora (kW/KS)	55 / 75	70 / 95	70 / 95
Maksimalna snaga pri broju obrtaja u minuti	3750	3750	3750
Maksimalna snaga obrtanja (Nm)	190	190	190
Maksimalni obrtni moment pri broju obrtaja u minuti	1500-2500	1500-3500	1500-3500
Potrošnja goriva (l/100 km) 1999/100/EU			
Menjač	Manuelni menjač sa 5 brzina	Manuelni menjač sa 5 brzina	Easytronic menjač sa 5 brzina
Gradski uslovi	4,6	3,7	3,6
Vangradski uslovi	3,3	2,9 - 3,0	3,1
Kombinovano	3,8	3,2 - 3,3	3,2
CO ₂ emisija (gr/km)	100	85-87	86
Maksimalna brzina (km/h)	164	182	n.a.
Ubrzanje 0-100 km/h (sec.)	14,8	11,9	n.a.

Sadržaj je baziran na informacijama raspoloživim od 1. januara 2017. Vaš Opel diler vam može dati precizne podatke o mogućim izmenama, koje mogu nastati u međuvremenu. Podaci su informativnog karaktera i Opel Southeast Europe LLC nije odgovoran za tačnost istih. Opciona oprema se dodatno naplaćuje. Ukoliko želite da poručite vozilo kontaktirajte vašeg Opel dilera za dodatne informacije.

Recikliranje: Informacije o uticaju na životnu sredinu, mreži za povraćaj i recikliranju vozila na kraju životnog ciklusa naći ćete na adresi: www.opel.rs
Opel Southeast Europe LLC, Budaörs, jul 2017.