

# OPEL Movano



		2.3 CDTI Start/Stop (81 kW/110 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KS) MTA	
Dizel	Combi		sa PDV-om i bez eko takse			
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse			
	FWD L1H1	3000 kg	29 509 24 591	29 742 24 785	29 779 24 816	30 584 25 487
	FWD L1H1	3300 kg	29 509 24 591	29 742 24 785	29 779 24 816	30 584 25 487
	FWD L2H2	3300 kg	29 635 24 696	29 868 24 890	29 905 24 921	30 710 25 592
	FWD L2H2	3500 kg	30 685 25 571	30 918 25 765	30 955 25 796	31 760 26 467

		2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (120 kW/163 KS)	
Dizel	Bus		sa PDV-om i bez eko takse	
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse	
	FWD L3H2	3900 kg	37 741 31 451	38 014 31 678

		2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (120 kW/163 KS)	
Dizel	Trabus		sa PDV-om i bez eko takse	
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse	
	FWD L2H2	3890 kg	29 276 24 397	29 549 24 624
	FWD L3H2	3890 kg	29 966 24 972	30 239 25 199
	RWD L4H3	3890 kg	-	36 739 30 616

Oprema po izboru		Combi	Bus	Trabus
		sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH
<b>Paket osvetljenja</b>		<b>180</b>		
Prilagodljivo prednje svetlo, Automatska prednja svetla i brisači vetrobrana (uključuje i prednja svetla za maglu), "Sledi me do kuće" rasveta, Prednja svetla za maglu (maglenke)	HME	150	-	-
<b>Bezbednosni paket</b>		<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača, Bočni zaštitni vazdušni jastuci, Tempomat i graničnik brzine (uključuje putni računar), Putni računar - ugrađen	OFM	253	253	253
<b>Klima paket</b>		<b>753</b>		<b>753</b>
Klima uređaj, Polen filter, Radio CD16 BT USB	XiC7	628	-	628
<b>Klima paket Plus</b>		<b>985</b>		<b>957</b>
Radio CD16 BT USB, Tempomat i graničnik brzine (uključuje putni računar), Manualna kontrola klima uređaja, Pomoć kod parkiranja u nazad, parking senzori	XiC8	821	-	798
<b>Paket za veću bezbednost</b>		<b>588</b>		
Visoko/nisko usmeravanje snopa svetla, Prednja svetla za maglu (maglenke), Upozorenje o Uskom Prolazu i Mogućnošću Čeonog Sudara, Putni računar - ugrađen	XYCO	490	S	S
<b>Premium paket</b>		<b>510</b>		
Automatsko uključivanje farova i brisača, Radio NAVI50 Intellilink, Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa	LPCC	425	-	-
<b>Versatility paket, osnovni</b>		<b>40</b>		
Dvostruko sedište za do 2 suvozača sa bravicom za sklapanje, Polica iznad glave	XIEO	33	-	-

Spoljašnje karakteristike		Combi	Bus	Trabus
		sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH
Osnovna boja	BAS	0 0	0 0	0 0
Sjajne boje	9BR	180 150	180 150	180 150
Metalik boje	9M2	488 407	488 407	488 407
Boutique boja	BBQ	638 532	638 532	638 532
Spoljašnji retrovizor sa električnim pogonom i sa grejanjem	DJ8	S	S	S
Rezervoar zapremine 80 litara	NH1	S	S	S
Rezervoar zapremine 105 litara	NH7	45 38	-	45 38
Prozor, fiksni, zadnja strana (2 fiksna prozora na zadnjem delu karoserije)	A10	S	S	S
Štitnici od sunca za zadnji prozor	DED	-	814 678	814 678
Zadnji branik s ugrađenim stepenikom	VF6	65 54	-	-
Panel s kliznim prozorom, leva strana	BTG	214 178	-	214 178
Klizna bočna vrata s kliznim prozorom, desna strana	BSC	214 178	-	214 178
Električna klizna vrata za Movano Bus	BTU	-	960 800	-
Panel umesto zadnjeg bočnog prozora (Delimično zastakljen Combi) (Nije dostupno: L1H1 & 3000kg, L1H1 & 3300kg)	AA5	-60 -50	-	-
Prozor, zadnji bočni, levo i desno, sa gornjim delom koji se otvara između C i D stuba	AD5	-	900 750	900 750
Retrovizor na zadnjim vratima	D31	-	31 26	-
Zadnja zastakljena vrata sa otvaranjem od 180°	J1X	S	S	S
Zadnja vrata, zastakljena, ugao otvaranja 270° (Nije dostupno: L1H1 & 3000kg, L1H1 & 3300kg)	J1T	102 85	-	102 85
Zadnji branik	VF7	S	S	S
Električni bočni stepenik na kliznim bočnim vratima za utovar	XB5	-	S	S
Zavesice za točkove, prednje i zadnje	Q8H	51 43	51 43	51 43
Grejanje zadnjih prozora	C49	51 43	51 43	51 43
Parking navođenje	UD7	170 142	170 142	170 142
Sistem za suspenziju FRT & RR, aktivan	FE0	S	S	S
Kuka za vuču	VR2	271 226	-	271 226

Unutrašnje karakteristike		Combi	Bus	Trabus
		sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH
Presvlake tekstil, Pulse	TACR	0 0	0 0	0 0
Presvlake Vinyl	TACQ	0 0	-	-

Unutrašnje karakteristike		Combi	Bus	Trabus
		sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH
Standardno vozačko sedište sa podešavanjem u 4 smeru i naslonom za ruku	A51	S	S	S
Regularno, jedno suvozačko sedište s podešavanjem u 4 smeru	AE1	0	-	0
Comfort pojedinačno suvozačko sedište, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom lumbalnog dela	AHZ	57 48	-	57 48
Premium sedište za vozača s pneumatskim oslanjanjem, podesivo u 4 smeru, sa fiksnim naslonom za ruku	A5Z	-	-	600 500
3 klupa-sedišta u drugom redu	A9L	S	-	-
Uklonjena sedišta 2. reda	8X6	-1 220 -1 017	S	S
3 klupa-sedišta, treći red, lako rastavljiva, preklapna	AM7	S	-	-
Uklonjena sedišta 3. reda	8W8	-966 -805	S	S
Dvostruko sedište za do 2 suvozača sa bravicom za sklapanje	A58	30 25	-	30 25
Multifunkcionalno duplo sedište sa središnjim delom koje se preklapa u ravno, rotirajuće postolje	ARV	30 25	-	30 25
Multifunkcionalna dupla klupa sa oborivim naslonom, rotirajućim stočićem i skladišnim prostorom ispod sedišta	ASY	173 144	173 144	173 144
Zadnja sedišta koja se mogu ukloniti (zadnja dva reda)	ATW	-	720 600	-
Naslon za ruku na prednjem sedištu, vozač	DAR	S	S	S
Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa	B21	72 60	72 60	72 60
Polica na izvlačenje na instrument tabli	B8L	41 34	-	41 34
Pretinac u instrument tabli formata A4 - potpuno zatvoren, s vratancima	B9J	20 17	20 17	20 17
Električni podizači prednjih stakala	A32	S	S	S
HVAC sistem grejača	C41	S	S	S
Klima uređaj	C60	723 603	-	723 603
Klima uređaj, napred i pozadi, manualni	CJ5	3 356 2 797	3 356 2 797	3 356 2 797
Klima uređaj, napred i pozadi, manualni ca XIC7,XIC8	CJ5	2 813 2 344	-	-
Klima napred & pozadi + Dodatni grejači	CAW	-	6 500 5 417	6 500 5 417
Sedište za vozača s grejanjem	C37	127 106	127 106	127 106
Dodatno grejanje zadnjeg dela	C46	-	2 969 2 474	2 969 2 474
Sedišta s grejanjem za vozača i suvozača (individualno suvozačevo sedište se, isto, greje)	KA1	192 160	-	192 160
Pušački paket (upaljač i pepeljara)	DT4	18 15	18 15	18 15
Električne instalacije za konverziju	KPD	51 43	-	-
Uređaj za prenos snage iz motora	V66	101 84	-	-
Električne instalacije za konverziju	V66	84	-	-
Veliki dizel filter	KF0	S	S	S
CAN - bus interfejs modul	KC6	170 142	170 142	170 142
Pretinac u instrument tabli s dodatnom utičnicom od 12V	KC8	221 184	S	221 184
Sistem ujednačavanja prednjeg svetla, ručno	TR6	S	S	S
Headlining & Side Trim	B46	-	-	3 300 2 750
Blind Spot Ogledalo – bočna zaštita od sunca za suvozača	5VR	20 17	S	S
Polica iznad glave, uklonjena	BKN	S	-	0 0
Polica iznad glave (+ Blind Spot Ogledalo – bočna zaštita od sunca za suvozača)	BKP	30 25	-	-
Informativno-zabavni program		Combi	Bus	Trabus
		sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH
Radio R15 BT USB (Tuner, AUX-IN, Integrirani displej, Bluetooth i USB, 4 x 15W zvučnici)	UF7	S	S	S
Radio CD16 BT USB (Tjuner, CD / MP3, Integriran ekran,Bluetooth & 2x USB povezivanje, Daljinske komande na stubu upravljača, 2x 15W zvučnici 4x 15W zvučnici za Combi)	2L7	190 158	190 158	190 158
Radio CD16 BT USB DAB (Tjuner (FM & DAB), CD / MP3, Integriran ekran,Bluetooth & 2x USB povezivanje, Daljinske komande na stubu upravljača, 2x 15W zvučnici)	2L6	220 183	220 158	220 158



		Combi	Bus	Trabus
Informativno-zabavni program		sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH
Radio NAVI50 Intellilink (Bluetooth <sup>®</sup> , USB, aux-in, 7" kolor taktilni ekran i komande na stubu upravljača. 2 x 20 W, Dinamička navigacija s mapama za zapadnu ili istočnu Evropu. Besplatna "aha" aplikacija, govorne komande za pametni telefon, Navigacija na taktilnom ekranu, Mobile aplikacija za pametni telefon, Risiver za navigaciju i informacije o saobraćaju)	200	450 375	-	450 375
Radio NAVI50 Intellilink ca XIC7,XIC8	200	308 257	-	-
Radio NAVI80 Intellilink (Navigacioni sistem na taktilnom ekranu, odvojeni displej, spoljašnji USB i aux-in + čitač SD kartice, TomTom Live services, TomTom navigacija na taktilnom ekranu)	UFZ	700 583	700 583	700 583
Radio NAVI80 Intellilink ca XIC7,XIC8	UFZ	558 465	-	-
Uklonjen radio	UL5	0 0	0 0	0 0
Instalacije za radio (Komplet za ugradnju)	XX5	0 0	-	0 0
Putni računar	U68	37 31	S	S
Tempomat i graničnik brzine	K34	101 84	101 84	101 84
Digitalni tahograf - uklonjen	TH6	-	0 0	0 0
Digitalni tahograf	TGP	589 491	S	S
		Combi	Bus	Trabus
Bezbednost		sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH
ASR (kontrola trakcije) i ESP (Electronic Stability Program - elektronski program stabilnosti)	NW9	S	S	S
Zaštitni vazdušni jastuk na strani vozača	AJ3	S	S	S
Bočni vazdušni jastuk (strana vozača)	AP0	115 96	115 96	115 96
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača	AK5	170 142	170 142	170 142
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača s bočnim vazdušnim jastukom	AJ7	230 192	-	230 192
Sprečavanje krađe neovlašćen ulaz	UTJ	S	-	-
Električne instalacije za alarm (komplet za ugradnju)	UTM	24 20	24 20	24 20
Centralno zaključavanje vrata s dodatnim sigurnosnim bravama	UTK	41 34	-	-
Centralno zaključavanje vrata (dva ključa s 2 tastera)	CLA	0 0	0 0	0 0
Selektivno zaključavanje vrata, ključevi za daljinsko zaključavanje sa 3 dugmeta	CLB	S	S	S
Automatsko uključivanje farova i brisača	CE1	115 96	-	-
Prednja svetla za maglu	T3U	156 130	S	S
Svetla za dnevnu vožnju	T3W	0 0	0 0	0 0
Statička svetla za skretanje	T95	100 83	100 83	100 83
Dodatni ključ	K69	41 34	41 34	41 34
Graničnik brzine (90 km/h)	KYJ	37 31	-	-
Graničnik brzine (100 km/h)	KYK	37 31	-	-
Graničnik brzine (110 km/h)	KYL	37 31	-	-
Graničnik brzine (130 km/h)	KYM	37 31	-	-
Kamera za hod unazad, samostalna	UVC	180 150	-	-
Kamera za hod unazad s parking navođenjem	UCI	180 150	-	-
Sistem za praćenje pritiska u pneumaticima	UJO	S	100 83	100 83
Blokada zadnjeg diferencijala	G94	-	-	550 458

Točkovi		Combi	Bus	Trabus
		sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH
Komplet za naduvavanje pneumatika (Nije dostupno: L1H1 & 3000kg, L1H1 & 3300kg, L2H2 & 3300kg)	WTC	-51	S	-51
		-43		-43
Rezervni točak (smešten ispod patosa)	P34	S	144 120	S
Pneumatik 16"	NRV	S	S	S
Pneumatici za sva godišnja doba	NRK	271	271	271
		226	226	226
Ratkapna	QP9	30 25	30 25	30 25
Ratkapne na točkovima	P91	S	S	S
Centralna kapica za točak, nebrendirana	XN1	10	10	10
		8	8	8

Pribor		Combi	Bus	Trabus
		sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH	sa PDV-om bez DPH
2. akumulator	OBC	437	-	437
		364		364
Parking grejač s tajmerom	XBCEB	1 434	1 434	1 434
		1 195	1 195	1 195
Parking grejač na daljinsko upravljanje	XBCC	1 678	1 678	1 678
		1 398	1 398	1 398
LED svetlo, prtljažni prostor	XBHN	80	80	80
		67	67	67

Opšti detalji			
Karoserijska	Combi L1	Combi L2	Bus
Ukupna težina vozila (kg)	2 980-3 300	3 300-3 500	3 870
Razmak osovine točkova (mm)	3 182	3 682	4 332
Ukupna dužina	5 048	5 548	6 198
Prednji prepust (dužina vozila od ose prednjeg točka do prednje ivice vozila)	842	842	842
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	1 730
Visina unutrašnjosti (mm)	1 650	1 850	-
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks.	2 307	2 499	2 488
Visina praga tovarnog prostora, maks.	564	562	557

Opšti detalji			
Karoserijska	Combi L1	Combi L2	Bus
Širina između lukova blatobrana zadnjih točkova	1 380	1 380	-
Širina zadnjih vrata	1 577	1 577	1 577
Visina zadnjih vrata	1 627	1 820	1 820
Radius okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	12,0	13,6	15,7
Radius okreta, od zida do zida (m)	12,5	14,1	16,2
Sopstvena težina	1 987-2 068	2 070-2 149	2 493
Maksimalno opterećenje prednje osovine	1 182-1 196	1 253-1 274	1 374
Maksimalno opterećenje zadnje osovine	805-872	817-875	1 119
Ukupna vučna težina	5 480-5 800	5 800-6 000	-
Koristan teret	927-1 298	1 165-1 416	1 377



Dizel Motori	Combi				Bus	
	2.3 CDTi Start/Stop (81 kW/110 KS)	2.3 CDTi BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 CDTi BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KS)	2.3 CDTi BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KS) MTA	2.3 CDTi BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 CDTi BiTurbo Start/Stop (120 kW/163 KS)
Standardi emisije	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Broj cilindara	4	4	4	4	4	4
Zapremina motora u cm <sup>3</sup>	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Maksimalna snaga motora (kW/ks)	81 / 110	107 / 145	125 / 170	125 / 170	107 / 145	120 / 163
Maksimalna snaga pri broju obrtaja u minuti	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maksimalna snaga obrtanja (Nm)	285	360	380	380	360	380
Maksimalni obrtni moment pri broju obrtaja u minuti	1250-2000	1500	1500	1500	1500	1500
POTROŠNJA GORIVA (L/100 KM) 1999/100/EU				POTROŠNJA GORIVA (L/100 KM) 1999/100/EU		
Menjač	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Easytronic menjač sa 6 brzina	Easytronic 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina
Gradski uslovi	8,4–8,3	7,5–7,4	7,5–7,4	7,8–7,5	n.a.	n.a.
Vangradski uslovi	6,5–6,4	6,1–5,8	6,1–5,8	6,3–5,9	n.a.	n.a.
Kombinovano	7,1–6,9	6,6–6,3	6,6–6,3	6,8–6,5	n.a.	n.a.
CO <sub>2</sub> emisija (gr/km)	188–185	173–165	173–165	183–175	230	230
Maksimalna brzina (km/h)	139,0	151	161	161	100	100

Sadržaj je baziran na informacijama raspoloživim od 1. januara 2017. Vaš Opel diler vam može dati precizne podatke o mogućim izmenama, koje mogu nastati u međuvremenu. Podaci su informativnog karaktera i Opel Southeast Europe LLC nije odgovoran za tačnost istih. Opciona oprema se dodatno naplaćuje. Ukoliko želite da poručite vozilo kontaktirajte vašeg Opel dilera za dodatne informacije.

Recikliranje: Informacije o uticaju na životnu sredinu, mreži za povraćaj i recikliranju vozila na kraju životnog ciklusa naći ćete na adresi: [www.opel.rs](http://www.opel.rs)

Opel Southeast Europe LLC, Budaörs, jul 2017.