

OPEL Movano Van



		2.3 CDTI MT (81 kW/110 KS)	2.3 CDTI Start/Stop MT (81 kW/110 KS)	2.3 CDTI MT (96 kW/130 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MT (107 kW/145 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MT (125 kW/170 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 KS)	
Van		sa PDV-om i bez eko takse						
Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse						
Dizel	FWD L1H1	3500 kg	27 572 22 976	27 860 23 216	27 670 23 058	28 096 23 413	28 133 23 444	28 938 24 115
	FWD L1H2	3500 kg	27 710 23 092	27 998 23 332	27 809 23 175	28 236 23 530	28 273 23 560	29 078 24 232
	FWD L2H2	3500 kg	27 809 23 175	28 097 23 414	27 904 23 253	28 330 23 608	28 367 23 639	29 172 24 310
	FWD L2H3	3500 kg	28 599 23 832	28 887 23 832	28 693 23 911	29 119 24 266	29 156 24 297	29 962 24 968
	FWD L3H2	3500 kg	27 996 23 330	28 284 23 570	28 090 23 408	28 516 23 764	28 553 23 794	29 359 24 466
	FWD L3H3	3500 kg	28 785 23 988	29 073 24 228	28 883 24 069	29 309 24 425	29 346 24 455	30 152 25 127

		2.3 CDTI MT (81 kW/110 KS)	2.3 CDTI Start/Stop MT (81 kW/110 KS)	2.3 CDTI MT (96 kW/130 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MT (107 kW/145 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MT (125 kW/170 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 KS)	
Van sa produženom kabinom		sa PDV-om i bez eko takse						
Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse						
Dizel	FWD L1H1	3500 kg	30 059 25 049	30 347 25 289	30 158 25 132	30 584 25 487	30 621 25 518	31 427 26 189
	FWD L1H2	3500 kg	30 199 25 166	30 487 25 406	30 298 25 248	30 724 25 603	30 761 25 634	31 567 26 305
	FWD L2H2	3500 kg	30 298 25 248	30 586 25 488	30 391 25 326	30 817 25 681	30 854 25 712	31 660 26 383
	FWD L3H2	3500 kg	30 484 25 404	30 772 25 643	30 578 25 482	31 005 25 837	31 042 25 868	31 847 26 539

		2.3 CDTI BiTurbo MT (96 kW/130 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MT (107 kW/145 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MT (120kW/163 KS)	
Van		sa PDV-om i bez eko takse			
Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse			
Dizel	RWDSingle L3H2	3500 kg	30 234 25 195	30 768 25 660	30 792 25 660
	RWDSingle L3H3	3500 kg	31 022 25 852	31 557 26 297	31 581 26 318
	RWDSingle L4H2	3500 kg	30 119 25 099	30 941 25 785	30 966 25 805
	RWDSingle L4H3	3500 kg	31 005 25 837	31 827 26 522	31 851 26 543
	RWDDouble L3H2	3500 kg	30 654 25 545	30 989 25 824	31 013 25 844
	RWDDouble L3H2	4500 kg	30 921 25 768	31 840 26 533	31 864 26 553
	RWDDouble L3H3	3500 kg	31 444 26 203	31 777 26 481	31 802 26 501
	RWDDouble L3H3	4500 kg	31 807 26 506	32 629 27 191	32 653 27 211
	RWDDouble L4H2	3500 kg	30 540 25 450	31 362 26 135	31 386 26 155
	RWDDouble L4H2	4500 kg	31 391 26 159	32 213 26 844	32 238 26 865
	RWDDouble L4H3	3500 kg	31 333 26 111	32 156 26 797	32 180 26 817
	RWDDouble L4H3	4500 kg	32 180 26 816	33 002 27 501	33 026 27 522

		2.3 CDTI BiTurbo MT (96 kW/130 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MT (107 kW/145 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MT (120kW/163 KS)	
Van sa produženom kabinom		sa PDV-om i bez eko takse			
Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse			
Dizel	RWDSingle L3H2	3500 kg	32 722 27 269	33 256 27 713	33 280 27 734
	RWDDouble L3H2	3500 kg	33 143 27 619	33 476 27 897	33 501 27 917
	RWDDouble L3H2	4500 kg	33 410 27 841	34 328 28 607	34 352 28 627

		Van	Van sa produženom kabinom
Oprema po izboru		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Edition paket		923	923
Klima uređaj, Radio CD16 BT USB, Tempomat / Graničnik brzine, Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa, Rezervoar zapremine 105 litara	LPYR	769	769
Paket osvetljenja		180	180
Statička svetla za skretanje, Automatsko uključivanje farova i brisača, Prednja svetla za maglu	HME	150	150
Professional paket (Nije dostupno sa: L1 i FWD)		434	434
Kuka za vuču, Parking navođenje, Zadnja vrata, nezastakljena, ugao otvaranja 270°	HMF	362	362
Construction paket (Nije dostupno sa: FWD)		874	874
Kuka za vuču, Zadnji diferencijal s blokadom, Premium sedište za vozača s pneumatskim oslanjanjem, pedesivo u 4 smeru, sa fiksnim naslonom za ruku	HMG	728	728
Professional paket 2 (Nije dostupno sa: L1&FWD)		800	800
Kuka za vuču, Parking navođenje, Zadnja vrata, zastakljena, ugao otvaranja 270°	HMJ	667	667
Klima paket		753	753
Klima uređaj, Radio CD16 BT USB	XiC7	628	628
Klima paket Plus		985	985
Klima uređaj, Radio CD16 BT USB, Tempomat / Graničnik brzine, Parking navođenje, Putni računar	XiC8	821	821
Comfort paket Plus II		1 353	1 353
ECC (Elektronski klima uređaj), Automatsko uključivanje farova i brisača, Prednja svetla za maglu, Radio NAVI50 Intellilink	XYC4	1 128	1 128
Bezbednosni paket		304	304
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača, Bočni vazdušni jastuk (strana vozača), Tempomat / Graničnik brzine, Putni računar	OFM	253	253
Convenience paket		490	490
Radio CD16 BT USB, Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa, Multifunkcionalna dupla klupa sa oborivim naslonom, rotirajućim stočićem i skladišnim prostorom ispod sedišta, Obloga za pregradu sa zvučnom izolacijom (ne za van s produženom kabinom), Polica na izvlačenje na instrument tabli, Električni podizači prozora, vozač	XiC6	408	408
Paket dodatnog prostora za odlaganje		30	30
Pretinac u instrument tabli formata A4 - potpuno zatvoren, s vratancima, Multifunkcionalno duplo sedište sa prostorom za odlaganje, reza,pokretljivi nosač i podno skadištenje	XICM	25	25
Paket za veću bezbednost		588	588
Visoko/nisko usmeravanje snopa svetala, uključuje automatska prednja svetla i brisače vetrobrana, Prednja svetla za maglu, UFL, Putni računar	XYCO	490	490
WAV priprema za konverziju (Nije dostupno sa: L1&FWD, RWD)		420	-
Sistem nadzora pritiska u pneumaticima, Prozor, fiksni, zadnja strana, Uklanjanje standardne Van pregrade	K2K	350	-
Premium paket		510	510
Automatsko uključivanje farova i brisača, Radio NAVI50 Intellilink, Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa	LPCC	425	425
Paket za nivo opreme Edition (samo s TACR)		650	-
Klima uređaj, Automatsko uključivanje farova i brisača, Parking navođenje, Radio NAVI50 Intellilink, Tempomat, Putni računar, Vazdušni jastuk za vozača i suvozača, Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa, Obloga za pregradu sa zvučnom izolacijom (ne za van s produženom kabinom), Električni podizači prozora, vozač, Tačke za pričvršćivanje montirane bočno u utovarnom delu - 4 dodatne tačke, Multifunkcionalna dupla klupa sa oborivim naslonom, rotirajućim stočićem i skladišnim prostorom ispod sedišta, Ratkapna, Patosnice / Podne obloge, Držač mobilnog telefona	OBX	542	-

		Van	Van sa produženom kabinom
Spoljašnje karakteristike		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Osnovna boja	BAS	0 0	0 0
Sjajne boje	9BR	180 150	180 150
Metalik boje	9M2	488 407	488 407
Boutique boja	BBQ	638 532	638 532
Spoljašnji retrovizor sa električnim pogonom i sa grejanjem	DJ8	S	S
Rezervoar zapremine 80 litara	NH1	S	S
Rezervoar zapremine 105 litara	NH7	45 38	45 38
Zaštitni štiti, motor	NY2	S	S
Klizna vrata bez prozora, desna bočna	BSJ	S	-
Klizna desna bočna vrata s fiksnim prozorom	BSA	65 54	S
Klizna bočna vrata s kliznim prozorom, desna strana	BSC	214 178	214 178
Panel, nezastakljen, desna strana	BTB	-217 -181	-
Karoserija bez prozora, leva strana	BTC	S	-
Klizna vrata, nezastakljena (leva strana)	BSK	326 272	-
Klizna leva bočna vrata s fiksnim prozorom	BSB	0 0	0 0

Spoljašnje karakteristike		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Klizna bočna utovarna vrata s kliznim prozorom, leva strana	BSD	102	102
		85	85
Panel, leva strana, s fiksnim prozorom	BTE	65	S
		54	
Panel s kliznim prozorom, leva strana	BTG	214	214
		178	178
Fiksini zadnji prozor (2 fiksna prozora na zadnjem panelu)	A10	89	-
		74	
Zadnja vrata bez stakala sa otvaranjem od 180°	J1W	S	-
Zadnja vrata, zastakljena, ugao otvaranja 180°	J1X	65	65
		54	54
Zadnja vrata, nezastakljena, ugao otvaranja 270° (Nije dostupno sa: L1&FWD)	7U4	138	138
		115	115
Zadnja vrata, zastakljena, ugao otvaranja 270° (Nije dostupno sa: L1&FWD)	J1T	102	102
		85	85
Zadnji branik s ugrađenim stepenikom (Nije dostupno sa: RWD)	VF6	65	65
		54	54
Kuka za vuču	VR2	271	271
		226	226
Zadnji branik (Nije dostupno sa: FWD)	VF7	20	20
		17	17
Zavesice za točkove, prednje i zadnje	Q8H	51	51
		43	43
Grejanje zadnjih prozora	C49	51	51
		43	43
Parking navođenje	UD7	170	170
		142	142
Uređaj za prenos snage iz menjača (Nije dostupno sa: FWD)	M1F	170	170
		142	142
Pneumatsko ogibljenje (Nije dostupno sa: L2/L3&FWD)	F47	1 841	-
		1 534	
Povećan broj obrta motora na praznom hodu	UF3	20	20
		17	17

Unutrašnje karakteristike		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Presvlake tekstil, Pulse	TACR	0	0
		0	0
Presvlake Vinyl	TACQ	0	0
		0	0
Električni podizači prednjih stakala	A32	S	S
HVAC sistem grejača	C41	S	S
Klima uređaj	C60	723	723
		603	603
ECC (Elektronski klima uređaj)	C61	832	832
		693	693
ECC (Elektronski klima uređaj) sa XIC7 / XIC8 / OBX	C61	289	289
		241	241
Dvostruko sedište za do 2 suvozača sa bravicom za sklapanje	A58	S	S
Standardno vozačko sedište sa podešavanjem u 4 smera i naslonom za ruku	A51	S	S
Regularno, jedno suvozačko sedište s podešavanjem u 4 smera (Nije dostupno sa Van sa produženom kabinom: L1)	AE1	0	0
		0	0
Multifunkcionalna dupla klupa sa oborivim naslonom, rotirajućim stočićem i skladišnim prostorom ispod sedišta	ASY	112	112
		93	93
Comfort pojedinačno suvozačko sedište, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom lumbalnog dela (Nije dostupno sa Van sa produženom kabinom: L1)	AHZ	57	57
		48	48
Čelična pregrada s prozorom i rešetkom	AYB	193	-
		161	
Naslon za ruku na prednjem sedištu, vozač	DAR	S	S
Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa	B21	72	72
		60	60
Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa sa OBX	B21	0	0
		0	0
Premium sedište za vozača s pneumatskim oslanjanjem, podesivo u 4 smera, sa fiksnim naslonom za ruku	A5Z	687	687
		573	573
Premium sedište za vozača s pneumatskim oslanjanjem, podesivo u 4 smera, sa fiksnim naslonom za ruku ca XIC6, LPCC	A5Z	633	633
		528	528
Polica na izvlačenje na instrument tabli	B8L	41	41
		34	34

Unutrašnje karakteristike		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Pretinac u instrument tabli formata A4 - potpuno zatvoren, s vratancima	B9J	20 17	20 17
Sedište za vozača s grejanjem	C37	127 106	127 106
Sedišta s grejanjem za vozača i suvozača (individualno suvozačevo sedište se, isto, greje)	KA1	192 160	192 160
Čelična pregrada u punoj visini, s prozorom	AX9	37 31	-
Obloga za pregradu sa zvučnom izolacijom (ne za van s produženom kabinom)	5PA	51 43	-
Uklonjena pregrada	AA0	-73 -61	S
Pušački paket (upaljač i pepeljara)	DT4	18 15	18 15
Skладиšni prostor s dodatnom utičnicom (zadnji deo vozila)	KC8	221 184	221 184
Uređaj za prenos snage iz motora	V66	101 84	101 84
Električne instalacije za konverziju	KPD	51 43	51 43
CAN-bus interfejs (za električni pomoćni uređaj za konverzije)	KC6	170 142	170 142

Informativno-zabavni program		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Uklonjen radio	UL5	0 0	0 0
Instalacije za radio (Komplet za ugradnju)	XX5	0 0	0 0
Radio R15 BT USB (Tuner, AUX-IN, Integrirani displej, Bluetooth i USB, 4 x 15W Zvučnici)	UF7	S	S
Radio CD16 BT USB (tjuner, AUX-IN, CD, MP3 integriran ekran, Bluetooth i 2x USB povezivanje, daljinske komande na stubu upravljača, zvučnici 2x 15w)	2L7	190 158	190 158
Radio CD16 BT USB DAB (tjuner (FM & DAB), CD / MP3, integriran ekran, Bluetooth & 2x USB povezivanje, daljinske komande na stubu upravljača, zvučnici 2x 15w)	2L6	220 183	220 183
Radio NAVI50 Intellilink (Bluetooth®, USB, aux-in, 7" kolor taktilni ekran i komande na stubu upravljača. 2 x 20 W. Dinamička navigacija s mapama za zapadnu ili istočnu Evropu. Besplatna „aha" aplikacija, govorne komande za pametni telefon)	200	450 375	450 375
Radio NAVI50 Intellilink ca XIC6, XIC7, XIC8, LPYR	200	308 257	308 257
Radio NAVI80 Intellilink (Navigacioni sistem s taktilnim ekranom, odvojeni monitor, spoljni USB i aux-in + čitač SD kartice, TomTom Live usluge)	UFZ	700 583	700 583
Radio NAVI80 Intellilink ca XIC6, XIC7, XIC8, LPYR, LPCC	UFZ	558 465	558 465
Tempomat / Graničnik brzine	K34	101 84	101 84
Digitalni tahograf	TGP	589 491	589 491
Putni računar	U68	37 31	37 31

Bezbednost		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
ASR (kontrola trakcije) i ESP (Electronic Stability Program - elektronski program stabilnosti)	NW9	S	S
Zaštitni vazdušni jastuk na strani vozača	AJ3	S	S
Bočni vazdušni jastuk (strana vozača)	AP0	115 96	115 96
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača	AK5	170 142	170 142
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača s bočnim vazdušnim jastukom	AJ7	230 192	-
Sprečavanje krađe neovlašćen ulaz	UTJ	S	S
Električne instalacije za alarm (komplet za ugradnju)	UTM	24 20	24 20
Centralno zaključavanje vrata s dodatnim sigurnosnim bravama	UTK	41 34	41 34
Alarm	UA6	381 318	381 318


Bezbednost		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Kamera za hod unazad, samostalna	UVC	150 125	150 125
Kamera za hod unazad s parking navođenjem	UCI	180 150	180 150
Kamera za hod unazad s parking navođenjem ca XiC8, HMI, HMF	UCI	27 23	27 23
Centralno zaključavanje vrata (dva ključa s 2 tastera)	CLA	0 0	0 0
Selektivno zaključavanje vrata, ključevi za daljinsko zaključavanje sa 3 dugmeta	CLB	S	S
Automatsko uključivanje farova i brisača		115	115
Prednja svetla za maglu	CE1	96	96
Prednja svetla za maglu	T3U	156 130	156 130
Statička svetla za skretanje	T95	100 83	100 83
Svetla za dnevnu vožnju	T3W	0 0	0 0
Tačke za pričvršćivanje na utovarnom patosu	CTG	S	-
Podna podloga s premazom od smole	B68	184 153	-
Tačke za pričvršćivanje montirane bočno u utovarnom delu ' - 4 dodatne tačke	ANY	51 43	-
Drveni paneli do pola visine na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L1)	N18	600 500	-
Drveni paneli do pola visine na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L2)	N18	700 583	-
Drveni paneli do pola visine na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L3)	N18	800 667	-
Drveni paneli do pola visine na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L4)	N18	900 750	-
Drveni paneli u punoj visini na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L1)	N20	700 583	-
Drveni paneli u punoj visini na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L2)	N20	800 667	-
Drveni paneli u punoj visini na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L3)	N20	900 750	-
Drveni paneli u punoj visini na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L4)	N20	1 000 833	-
Dodatni ključ	K69	41 34	41 34
Graničnik brzine (90 km/h)	KYJ	37 31	37 31
Graničnik brzine (100 km/h)	KYK	37 31	37 31
Graničnik brzine (110 km/h)	KYL	37 31	37 31
Graničnik brzine (130 km/h)	KYM	37 31	37 31
Zadnji diferencijal s blokadom (Nije dostupno sa FWD)	G94	133 111	133 111
Akumulator veće snage (110AH umesto 95AH)	K4G	10 8	10 8
Alternator - 180 A	KW6	30 25	-
3,5t nosivost	V8F	180 150	180 150
Zaštitni štiti, motor	NY2	100 83	100 83

Točkovi		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Pneumatik 16"	NRV	S	S
Pneumatik za sva godišnja doba	NRK	271 226	271 226
Rezervni točak (smešten ispod poda) (Dostupno samo sa FWD)	P34	144 120	144 120
Ratkapna	QP9	25 21	25 21
Komplet za naduvavanje pneumatika	WTC	S	S
Centralna kapica za točak, nebrendirana	XN1	10 8	10 8

Konverzija Paket		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Parking grejač s tajmerom	XBCB	1 434 1 195	1 434 1 195
Parking grejač na daljinsko upravljanje	XBCC	1 678 1 398	1 678 1 398
2. akumulator	0BC	437 364	437 364
Jedan stakleni krov	0C6	200 167	200 167
Dupli stakleni krov	0C7	300 250	-
Obloge za krov kabine i B stub	PPI	-	508 423
Mreže za odlaganje stvari na bočnim zidovima i gornjoj tabli	D29	-	102 85
LED svetlo, prtljažni prostor	XBHN	80 67	80 67
Bočne pričvršne šine, bočni plastični paneli	XBBA	763 636	-
Bočne pričvršne šine, dve visine, bočni plastični paneli	XBCO	1 017 848	-
Zaporni kaiševi za obezbeđivanje tereta	XBFV	41 34	-
Ručke za vrata	XBGG	407 339	-
Mreža za zaštitu tereta, koncept ispod krova	XBEC	667 556	-
Sigurnosne ušice koje odgovaraju pričvršnim šinama	XBCI	51 43	-
Duple podne pričvršne šine, neklizajući drveni pod	XBCE	249 208	-
Duple krovne pričvršne šine, duple podne pričvršne šine, neklizajući drveni pod	XBDB	1 424 1 187	-
Pokretni razdelni zid	XBDI	1 831 1 526	-
Teleskopske blokadne šipke	XBDT	224 187	-
Ručke za vrata - za verziju s 2 klizećih vrata (3 ručke)	XBEJ	81 68	-
Blokadna šipka s mrežom	XBEG	285 238	-
Razdelna rešetka iza prozorskog stakla	XBEO	300 250	-
Trake za obezbeđivanje tereta	XBDX	100 83	-
Osnovni paket za zaštitu tereta (samo za L2 / L3 i FWD)		1 000	-
Smolom premazan pokrivač poda, Bočne šine za učvršćivanje	XBGU	833	-
Standardni paket za zaštitu tereta (samo za L2 / L3 i FWD)		1 100	-
Smolom premazan pokrivač poda, Bočne šine za učvršćivanje, Sigurnosna traka za utovar, Sigurnosne kopce koje se montiraju na sigurnosne šine	XBGV	917	-
Profi paket za zaštitu tereta (samo za L2 / L3 i FWD)		2 200	-
Bočne šine za učvršćivanje, Dupla krovna šina, Dupla podna šina, neklizajući drveni pod, Teleskopska šipka za blokiranje, Sigurnosna traka za utovar, Sigurnosne kopce koje se montiraju na sigurnosne šine, Zaštitni zaporni kaiševi	XBGW	1 833	-
Konverzija za pogon na sva četiri točka	XBGN	3 000 2 500	3 000 2 500
Rešetka za zaštitu prozora, klizna vrata na desnoj strani	XBFX	190 158	-
Rešetka za zaštitu prozora, klizna vrata na levoj strani	XBGA	190 158	-
Patosnice / Podne obloge	XBHP	90 75	90 75
Držač mobilnog telefona	XBHQ	50 42	50 42

Van – pogon na prednje točkove (FWD)			Van – pogon na prednje točkove (FWD)		
Karoserija	L1H1	L1H2	Karoserija	L1H1	L1H2
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	Visina tovarnog prostora (mm)	1 700	1 894
Razmak osovine točkova (mm)	3 182	3 182	Širina otvora kliznih vata (mm)	1 050	1 050
Ukupna dužina (mm)	5 048	5 048	Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 627	1 820
Prednji prepust (dužina vozila od ose prednjeg točka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	Podna dužina tovarnog dela (mm)	2 583	2 583
Zadnji prepust (dužina vozila od ose zadnjeg točka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 024	1 024	Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 581	1 780
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	Radius okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	12,0	12,0
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	Koristan teret (kg)	1 609	1 581
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2 100
Ukupna visina, maks. (mm)	2 307	2 500	Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	563	563	Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750
Širina između lukova blatobrana zadnjih točkova (mm)	1 380	1 380	Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765	1 765	Tovarna zapremina (m ³)	8,0	9,0

Opel Movano Van FWD L1H1-H2




Van – pogon na prednje točkove (FWD)

Karoserija	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Tovarna zapremina (m ³)	10,8	12,3	13,0	14,8
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Razmak osovina točkova (mm)	3 682	3 682	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	5 548	5 548	6 198	6 198
Prednji prepust (dužina vozila od ose prednjeg točka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842	842
Zadnji prepust (dužina vozila od ose zadnjeg točka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 500	2 749	2 488	2 744
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	562	562	557	557
Širina između lukova blatobrana zadnjih točkova (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380


Van – pogon na prednje točkove (FWD)

Karoserija	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina tovarnog prostora (mm)	1 894	2 144	1 894	2 144
Širina otvora kliznih vata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 820	1 820	1 820	1 820
Podna dužina tovarnog dela (mm)	3 083	3 083	3 733	3 733
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 780	1 780	1 780	1 780
Radius okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	13,6	13,6	15,7	15,7
Koristan teret (kg)	1 545	1 494	1 455	1 415
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500

Opel Movano Van FWD L2H2-H3



Opel Movano Van FWD L3H2-H3




Van – pogon na zadnje točkove (RWD)

Karoseriya	L3H2 (Simple)	L3H3 (Simple)	L3H2-3.5t (Double)	L3H2-4.5t (Double)	L3H3-3.5t (Double)	L3H3-4.5t (Double)
Tovarna zapremina (m ³)	12,4	14,2	12,4	12,4	14,2	14,2
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Razmak osovina točkova (mm)	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682
Ukupna dužina (mm)	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198
Prednji prepust (dužina vozila od ose prednjeg točka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842	842	842	842
Zadnji prepust (dužina vozila od ose zadnjeg točka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 527	2 786	2 549	2 549	2 815	2 815
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	696	696	724	724	724	724
Širina između lukova blatobrana zadnjih točkova (mm)	1 380	1 380	1 080	1 080	1 080	1 080

Van – pogon na zadnje točkove (RWD)

Karoseriya	L3H2 (Simple)	L3H3 (Simple)	L3H2-3.5t (Double)	L3H2-4.5t (Double)	L3H3-3.5t (Double)	L3H3-4.5t (Double)
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina tovarnog prostora (mm)	1 798	2 048	1 798	1 798	2 048	2 048
Širina otvora kliznih vrata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
Podna dužina tovarnog dela (mm)	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
Radius okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Koristan teret (kg)	1 266	1 277	1 179	2 179	1 146	2 146
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750	750	750	750
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000	6 500	7 500	6 500	7 500
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 300	2 300	2 300	3 200	2 300	3 200
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000

Opel Movano Van RWD L3H2-H3




Van – pogon na zadnje točkove (RWD)

Karoserija	L4H2 - 3.5t RWD (Double)	L4H2 - 4.5t RWD (Double)	L4H3 - 3.5t RWD (Double)	L4H3 - 4.5t RWD (Double)
Tovarna zapremina (m ³)	14,9	14,9	17,0	17,0
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	4 500	3 500	4 500
Razmak osovina točkova (mm)	4 332	4 332	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	6 848	6 848	6 848	6 848
Prednji prepust (dužina vozila od ose prednjeg točka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842	842
Zadnji prepust (dužina vozila od ose zadnjeg točka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 557	2 557	2 808	2 808
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	717	717	717	717
Širina između lukova blatobrana za zadnjih točkova (mm)	1 080	1 080	1 080	1 080

Van – pogon na zadnje točkove (RWD)

Karoserija	L4H2 - 3.5t RWD (Double)	L4H2 - 4.5t RWD (Double)	L4H3 - 3.5t RWD (Double)	L4H3 - 4.5t RWD (Double)
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina tovarnog prostora (mm)	1 798	1 798	2 048	2 048
Širina otvora kliznih vata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724
Podna dužina tovarnog dela (mm)	4 383	4 383	4 383	4 383
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684
Radius okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	15,7	15,7	15,7	15,7
Koristan teret (kg)	1 101	2 101	1 059	2 059
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 800	3 200	2 800	3 200
Ukupna vučna težina (kg)	6 500	7 500	6 500	7 500
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	3 000	3 000	3 000	3 000

Opel Movano Van RWD L4H2-H3




Van sa produženom kabinom – pogon na prednje točkove (FWD)

Karoserija	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Razmak osovine točkova (mm)	3 182	3 182	3 682	4 332
Ukupna dužina (mm)	5 048	5 048	5 548	6 198
Prednji prepust (dužina vozila od ose prednjeg točka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842	842
Zadnji prepust (dužina vozila od ose zadnjeg točka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 307	2 500	2 500	2 488
Širina između lukova zaštitna zaanjnih točkova (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	564	564	562	557
Radius okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	12,0	12,0	13,6	15,7
Koristan teret (kg)	1 450	1 425	1 333	1 258
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 627	1 820	1 820	1 820
Podna dužina tovarnog dela (mm)	1 531	1 531	1 990	2 640
Visina tovarnog prostora (mm)	1 700	1 894	1 894	1 894
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100


Van sa produženom kabinom – pogon na prednje točkove (FWD)

Karoserija	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000


Opel Movano Crew Van FWD L1H1-H2



Opel Movano Crew Van FWD L2H2



Opel Movano Crew Van FWD L3H2




Van sa produženom kabinom – pogon na zadnje točkove (RWD)

Karoserija	L3H2 (Simple)	L3H2 - 3.5t (Double)	L3H2 - 4.5t (Double)
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	4 500
Razmak osovina točkova (mm)	3 682	3 682	3 682
Ukupna dužina (mm)	6 198	6 198	6 198
Prednji prepust (dužina vozila od ose prednjeg točka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842
Zadnji prepust (dužina vozila od ose zadnjeg točka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 674	1 674	1 674
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 527	2 549	2 549
Širina između lukova blatobrana zadnjih točkova (mm)	1 380	1 080	1 080
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	696	724	724

Van sa produženom kabinom – pogon na zadnje točkove (RWD)

Karoserija	L3H2 (Simple)	L3H2 - 3.5t (Double)	L3H2 - 4.5t (Double)
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765
Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724
Podna dužina tovarnog dela (mm)	2 640	2 640	2 640
Visina tovarnog prostora (mm)	1 798	1 798	1 798
Radius okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	13,6	13,6	13,6
Koristan teret (kg)	1 101	972	1 972
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2500-3000	3 000
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6000-6500	7 500
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2300-2800	3 200

Opel Movano Crew Van RWD L3H2



Dizel Motori								
Motor	2.3 CDTI (81 kW/110 KS)	2.3 CDTI Start/Stop (81 kW/110 KS)	2.3 CDTI (96 kW/130 KS)	2.3 CDTI BiTurbo (96 kW/130 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (120kW/163 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KS)
Standardi emisije	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Broj cilindara	4	4	4	4	4	4	4	4
Zapremina motora u cm ³	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Maksimalna snaga motora (kW/KS)	81 / 110	81 / 110	96 / 130	96 / 130	107 / 145	120 / 163	125 / 170	125 / 170
Maksimalna snaga pri broju obrtaja u minuti	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maksimalni obrtni moment (Nm)	285	285	310	310	360	380	380	380
Maksimalni obrtni moment pri broju obrtaja u minuti	1250-2000	1250-2000	1250-2500	1250-2500	1500	1500	1500	1500

Potrošnja goriva (l/100 km) (FWD)								
Menjač	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Easytronic menjač sa 6 brzina
Gradski uslovi	9,0–8,8	8,2–8,1	9,0–8,8	-	7,8–7,4	-	7,7–7,6	8,5–7,9
Posebno za gradske uslove	7,2–7,0	7,2–6,9	7,2–7,0	-	6,8–6,6	-	7,0–6,8	7,3–6,8
Kombinacija	7,9–7,7	7,6–7,4	7,9–7,7	-	7,2–6,9	-	7,3–7,0	7,5–7,3
CO ₂ emisija (gr/km)	207–201	197–191	207–201	-	186–179	-	189–183	192–184
Maksimalna brzina (km/h)	139	139	143	-	151	-	161	158–152

Potrošnja goriva (l/100 km) (RWD)								
Menjač	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Easytronic menjač sa 6 brzina
Gradski uslovi	-	-	-	9,6–9,3	8,5–8,1	8,5–8,1	-	-
Posebno za gradske uslove	-	-	-	9,2–8,7	8,6–8,1	8,6–8,1	-	-
Kombinacija	-	-	-	9,3–9,0	8,6–8,2	8,6–8,2	-	-
CO ₂ emisija (gr/km)	-	-	-	242- 232	222–212	222–212	-	-
Maksimalna brzina (km/h)	-	-	-	149–140	148–145	158–152	-	-

Sadržaj je baziran na informacijama raspoloživim od 1. januara 2017. Vaš Opel diler vam može dati precizne podatke o mogućim izmenama, koje mogu nastati u međuvremenu. Podaci su informativnog karaktera i Opel Southeast Europe LLC nije odgovoran za tačnost istih. Opciona oprema se dodatno naplaćuje. Ukoliko želite da poručite vozilo kontaktirajte vašeg Opel dilera za dodatne informacije.

Recikliranje: Informacije o uticaju na životnu sredinu, mreži za povraćaj i recikliranju vozila na kraju životnog ciklusa naći ćete na adresi: www.opel.rs

Opel Southeast Europe LLC, Budaörs, dec 2017.